

# 陶瓷

A 新产品

B 刀具材料种类  
排屑槽

C 标准刀片  
库存一览

D 外径加工  
刀杆

E 小零件加工  
刀具

F 槽刀工具

G 螺纹加工

H 内径镗刀

I 刀具专用

J 铣小径刀立

K 钻舍头式




L 加工中心  
铣刀

M 技术资料

N 索引


## <80°菱形 负角型>

刀片型号	内接圆	厚度	隙角
CN_1204_	12.7	4.76	0°

形状	刀片型号		(旧型号)	刀角 R	氧化铝系列陶瓷							氮化硅系列陶瓷				晶须系列陶瓷	适用刀杆参照页		
					HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX9	SP9	WA1			WA5	
	CNGA	120404	S02025	CNGA431-SNF	0.4						●								
		120404	T01025	431-TN	0.4						●								
		120404	Z02025	431-ZNF	0.4				●										
		120408	S02025	432-SNF	0.8						●								
		120408	T00520	—	0.8									●			●		
		120408	T01020	—	0.8										●		●		
		120408	T01025	432-TN	0.8			●		●	●								
		120408	T02020	—	0.8						●								
		120408	T02025	432-TNF	0.8									●					
		120408	Z02025	432-ZNF	0.8				●										
		120412	S02025	433-SNF	1.2						●								⇒ D9
		120412	T00520	—	1.2									●		●			⇒ D11
		120412	T01020	—	1.2										●		●		⇒ H29
		120412	T01025	433-TN	1.2	●		●		●	●								
		120412	T02020	—	1.2						●								
		120412	T02025	433-TNF	1.2									●					
		120416	T00520	—	1.6									●		●			
		120416	T01020	—	1.6										●				
	120416	T02020	—	1.6						●									
	120416	T02025	434-TNF	1.6									●						
	CNGA	120408WL	T01025	CNGA432WL-TN	0.8						●								
		120412WL	T01025	433WL-TN	1.2						●							⇒ D9	
	CNGG	120408	Z01030AG	CNGG432-ZNCGAG	0.8						●							⇒ D11	
		120412	Z01030AG	433-ZNCGAG	1.2						●							⇒ H29	

●: 标准库存 ●: 新标准库存 ■: 接受订单预定生产产品

刀片型号	内接圆	厚度	隙角
CN_1204_	12.7	4.76	0°
CN_1207_	12.7	7.94	0°
CN_1607_	15.875	7.94	0°

形状	刀片型号			(旧型号)	刀角 R	氧化铝系列陶瓷							氮化硅系列陶瓷				晶须系列陶瓷		适用刀杆参照页																				
						HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX9	SP9	WA1	WA5																						
	CNGN	120404	T01025	CNGN431-TN	0.4			●		●																													
		120408	S02025	432-SNF	0.8						●																												
		120408	T00520	—	0.8																																		
		120408	T00820	—	0.8																																		
		120408	T01020	—	0.8																																		
		120408	T01025	432-TN	0.8				●		●	●																											
		120408	T02020	—	0.8																																		
		120408	T02025	432-TNF	0.8																																		
		120408	Z02025	432-ZNF	0.8																																		
		120412	S02025	433-SNF	1.2																																		
		120412	T00520	—	1.2																																		
		120412	T00820	—	1.2																																		
		120412	T01020	—	1.2																																		
		120412	T01025	433-TN	1.2																																		
		120412	T02020	—	1.2																																		
		120412	T02025	433-TNF	1.2																																		
		120412	Z02025	433-ZNF	1.2																																		
		120416	T00520	—	1.6																																		
		120416	T02020	—	1.6																																		
		120416	T01020	—	1.6																																		
		120416	T02025	434-TNF	1.6																																		
		120420	T01025	435-TN	2.0																																		
		120708	T00520	—	0.8																																		
		120708	T02025	452-TN	0.8																																		
		120712	T02025	453-TN	1.2																																		
		160716	T00520	—	1.6																																		

●: 标准库存    ●: 新标准库存    ■: 接受订单预定生产产品

→ D9  
→ D11  
→ H29

- A 新产品
- B 刀具材料种类
- C 标准刀片库存一览
- D 外径加工
- E 小零件加工
- F 槽刀工具
- G 螺纹加工
- H 加内径镗刀
- I 工乙类工具有
- J 铣小径刀立
- K 钻舍弃头式
- L 用加工中心刀心
- M 技术资料
- N 索引

# 陶瓷

A 新产品

B 刀具材料种类

C 标准刀片

D 外径加工

E 小零件加工

F 槽刀工具

G 螺纹加工

H 内径加工

I 刀具专用

J 铣小径刀

K 钻舍头式




L 加工中心

M 技术资料

N 索引

## <55°菱形 负角型>


刀片型号	内接圆	厚度	隙角
DN_1504_	12.7	4.76	0°
DN_1507_	12.7	7.94	0°

形状	刀片型号			(旧型号)	刀角 R	氧化铝系列陶瓷						氮化硅系列陶瓷				晶须系列陶瓷	适用刀杆参照页	
						HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX9	SP9			WA1
	DNGA	150404	S02025	DNGA431-SNF	0.4						●							
		150404	T01025	431-TN	0.4			●		●	●							
	150404	Z02025	431-ZNF	0.4				●										
	150408	S02025	432-SNF	0.8			●			●								
	150408	T00520	—	0.8									●		●			
	150408	T01020	—	0.8										●				
	150408	T01025	432-TN	0.8			●		●	●								→ D13
	150408	T02020	—	0.8							●							→ D15
	150408	T02025	432-TNF	0.8									●					→ H30
	150408	Z02025	432-ZNF	0.8				●										
	150412	S02025	433-SNF	1.2						●					●	●		
	150412	T01020	—	1.2														
150412	T01025	433-TN	1.2			●			●									
150412	T02020	—	1.2							●								
150412	T02025	433-TNF	1.2									●						
	DNGN	150404	T01025	DNGN431-TN	0.4			●										
		150408	S02025	432-SNF	0.8						●							
	150408	T01025	432-TN	0.8					●	●								
	150408	Z02025	432-ZNF	0.8				●										→ D13
	150412	T00520	—	1.2										●				→ D15
150412	T02025	433-TNF	1.2											●				
150712	T02025	453-TN	1.2											●				
	DNGG	150408	Z01030AG	DNGG432-ZNCGAG	0.8						●							→ D13
		150412	Z01030AG	433-ZNCGAG	1.2						●							

●: 标准库存 ●: 新标准库存 ■: 接受订单预定生产品

## <75°菱形 负角型>


刀片型号	内接圆	厚度	隙角
EN_1307_	12.7	7.94	0°

形状	刀片型号			(旧型号)	刀角 R	氧化铝系列陶瓷						氮化硅系列陶瓷				晶须系列陶瓷	适用刀杆参照页	
						HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX9	SP9			WA1
	ENGN	130708	T02025	ENGN452-TN	0.8			●										
		130712	T02025	453-TN	1.2			●										

●: 标准库存 ●: 新标准库存 ■: 接受订单预定生产品

刀片型号	内接圆	厚度	隙角
<b>RN_1204</b>	12.7	4.76	0°
<b>RN_1207</b>	12.7	7.94	0°
<b>RN_1507</b>	15.875	7.94	0°
<b>RN_1907</b>	19.05	7.94	0°
<b>RN_2507</b>	25.4	7.94	0°

## 〈圆形 负角型〉

形状	刀片型号			(旧型号)	刀角 R	氧化铝系列陶瓷						氮化硅系列陶瓷				晶须系列陶瓷		通用刀杆参照页		
						HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX3	SX6	SX7	SX9	SP9	WA1		WA5	
	RNGN	120400	S02025	RNGN430-SNF	—						●									—
		120400	T00520	—	—							●							●	
		120400	T00820	—	—														●	
		120400	T00525	430-TNB	—													●	●	
		120400	T01020	—	—													●	●	
		120400	T01025	430-TN	—			●			●									
		120400	T02020	—	—								●							
		120400	T02025	430-TNF	—													●		
		120400	Z02025	430-ZNF	—				●											
		120700	E002	—	—													●		
		120700	E004	—	—							●		●						
		120700	E007	450-ENC	—			●												
		120700	S02025	450-SNF	—						●									
		120700	T00520	—	—							●						●	●	
		120700	T00525	450-TNB	—													●	●	
		120700	T00820	—	—										●				●	
		120700	T01020	—	—													●		
		120700	T02025	450-TN	—			●			●									
		120700	Z01520	—	—													●		
		120700	Z02025	450-ZNF	—				●											
		150700	T00520	—	—													●		
		150700	T00525	550-TNB	—													●	●	
		150700	T00820	—	—														●	
		190700	T00520	—	—													●		
		190700	T00525	650-TNB	—													●		
		190700	T00820	—	—														●	
		190700	T01020	—	—													●		
		250700	T00520	—	—													●	●	
	250700	T00820	—	—														●		

●: 标准库存    ●: 新标准库存    ■: 接受订单预定产品

A 新产品

B 刀具材料种类

C 标准刀片

D 外径加工

E 小零件加工

F 槽刀工具

G 螺纹加工

H 内径镗刀

I 工夹具

J 铣小径刀立

K 钻舍头式

L 加工中心

M 技术资料

N 索引

# 陶瓷

A 新产品

B 刀具材料种类  
排屑槽

C 标准刀片  
库存一览片

D 外径加工  
刀杆

E 小零件加工  
刀具

F 槽刀工具

G 螺纹加工

H 内径镗刀

I 刀具  
具有

J 铣小径刀立

K 钻舍  
头式

L 加工中心  
刀心



M 技术资料

N 索引


## <90°正方形 负角型>

刀片型号	内接圆	厚度	隙角
SN_0903	9.525	3.18	0°
SN_0904	9.525	4.76	0°
SN_1204	12.7	4.76	0°
SN_1207	12.7	7.94	0°

刀片型号	内接圆	厚度	隙角
SN_1507	15.875	7.94	0°
SN_1906	19.05	6.35	0°
SN_1907	19.05	7.94	0°

形状	刀片型号			(旧型号)	刀角 R	氧化铝系列陶瓷							氮化硅系列陶瓷			晶须系列陶瓷		适用刀杆参照页	
						HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX9	SP9	WA1	WA5		
	SNGA	120408	S02025	SNGA432-SNF	0.8						●								→ D19 → D21 → D23 → H31
		120408	T01025	432-TN	0.8						●								
		120408	T02020	—	0.8							●							
		120412	S02025	433-SNF	1.2						●								
		120412	T01025	433-TN	1.2						●								
		120412	T02020	—	1.2							●							
		120416	T02020	—	1.6							●							
	SNGN	090308	T01025	SNGN322-TN	0.8			●										—	
		090316	T01025	324-TN	1.6	●		●											
		090408	T01025	332-TN	0.8			●											
		120404	T01025	431-TN	0.4			●											
		120408	S02025	432-SNF	0.8						●								
		120408	T00520	—	0.8											●			
		120408	T00820	—	0.8											●			
		120408	T01020	—	0.8										●				
		120408	T01025	432-TN	0.8	●		●		●	●					●			
		120408	T02020	—	0.8						●								
		120408	T02025	432-TNF	0.8									●					
		120408	Z02025	432-ZNF	0.8				●										
		120412	S02025	433-SNF	1.2						●								
		120412	T00520	—	1.2											●			
		120412	T00820	—	1.2											●			
120412	T01020	—	1.2										●	●					
120412	T01025	433-TN	1.2	●		●		●	●					●					
120412	T02020	—	1.2						●				●						
120412	T02025	433-TNF	1.2									●							
120412	Z02025	433-ZNF	1.2				●												

●: 标准库存    ●: 新标准库存    ■: 接受订单预定产品

形状	刀片型号			(旧型号)	刀角 R	氧化铝系列陶瓷						氮化硅系列陶瓷				晶须系列陶瓷		适用刀杆 参照页
						HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX9	SP9	WA1	WA5	
	<b>SNGN</b>	<b>120416</b>	<b>S02025</b>	SNGN434-SNF	1.6						●							—
		<b>120416</b>	<b>T00520</b>	—	1.6												●	
		<b>120416</b>	<b>T01020</b>	—	1.6										●		●	
		<b>120416</b>	<b>T01025</b>	434-TN	1.6	●		●		●	●						●	
		<b>120416</b>	<b>T02020</b>	—	1.6							●						
		<b>120416</b>	<b>T02025</b>	434-TNF	1.6									●				
		<b>120416</b>	<b>Z02025</b>	434-ZNF	1.6				●									
		<b>120420</b>	<b>T01025</b>	435-TN	2.0			●		●								
		<b>120420</b>	<b>T01020</b>	—	2.0										●			
		<b>120420</b>	<b>T02020</b>	—	2.0							●						
		<b>120420</b>	<b>T02025</b>	435-TNF	2.0	●											●	
		<b>120424</b>	<b>T01025</b>	436-TN	2.4			●										
		<b>120424</b>	<b>T02020</b>	—	2.4							●						
		<b>120708</b>	<b>T02025</b>	452-TN	0.8	●		●										
		<b>120712</b>	<b>S02025</b>	453-SNF	1.2			●										
		<b>120712</b>	<b>T02025</b>	453-TN	1.2			●										
		<b>120716</b>	<b>T02025</b>	454-TN	1.6		●											
		<b>150716</b>	<b>T02025</b>	SNGN554-TN	1.6												●	
		<b>190616</b>	<b>T00525</b>	644-TNB	1.6									●				
		<b>190724</b>	<b>T00525</b>	656-TNB	2.4									●				

●: 标准库存    ●: 新标准库存    ■: 接受订单预定生产品

→ D19  
→ D21  
→ D23  
→ H31

A 新产品

B 刀具材料种类  
排屑槽

C 标准刀片  
库存一览

D 外径加工  
刀杆

E 小零件加工  
刀具

F 槽刀工具

G 螺纹加工

H 内径镗刀

I 工夹具  
工夹具

J 铣小径刀立

K 钻舍头式

L 加工中心  
用铣刀

M 技术资料

N 索引

A 新产品

B 刀具材料种类

C 标准刀片

D 外径加工

E 小零件加工

F 槽刀工具

G 螺纹加工

H 内径镗刀

I 工具

J 铣小径刀

K 钻舍头式


L 加工中心刀

M 技术资料

N 索引

型号	内接圆	厚度	隙角	型号	内接圆	厚度	隙角
TN_1103_	6.35	3.18	0°	TN_1607_	9.525	7.94	0°
TN_1603_	9.525	3.18	0°	TN_2204_	12.7	4.76	0°
TN_1604_	9.525	4.76	0°	TN_2207_	12.7	7.94	0°

## <60° 正三角形负角型 >

形状	刀片型号			(旧型号)	刀角 R	氧化铝系列陶瓷						氮化硅系列陶瓷				晶须系列陶瓷		适用刀杆参照页	
						HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX9	SP9	WA1	WA5		
	TNGA	160404	S02025	TNGA331-SNF	0.4						●								
		160404	T01025	331-TN	0.4						●								
		160404	Z02025	331-ZNF	0.4				●										
		160408	S02025	332-SNF	0.8						●								
			T01025	332-TN	0.8			●		●	●								
			T02020	—	0.8							●							
		160408	T02025	332-TNF	0.8									●					
			Z02025	332-ZNF	0.8				●										
			160412	S02025	333-SNF	1.2						●							
		160412	T01025	333-TN	1.2			●		●	●								
			T02020	—	1.2							●							
			T02025	333-TNF	1.2									●					
	160412	Z02025	333-ZNF	1.2										●					
		160416	T02025	334-TNF	1.6									●					
		TNGN	110308	T00525	TNGN222-TN	0.8			●										
160304	T01025		321-TN	0.4			●												
160404	T01025		331-TN	0.4			●												
	160404	Z02025	331-ZNF	0.4				●											
		160408	S02025	332-SNF	0.8						●								
		160408	T00820	—	0.8												●		
	160408	T01020	—	0.8										●	●				
		T01025	332-TN	0.8	●		●		●	●					●				
		T02020	—	0.8							●								
	160408	T02025	332-TNF	0.8									●						
		Z02025	332-ZNF	0.8				●											
		160412	S02025	333-SNF	1.2						●								
	160412	T00820	—	1.2													●		
		T01020	—	1.2										●					
		T01025	333-TN	1.2	●		●		●	●					●				
	160412	T02020	—	1.2							●								
		T02025	333-TNF	1.2									●						
		Z02025	333-ZNF	1.2				●											

●: 标准库存    ●: 新标准库存    ■: 接受订单预定产品

⇒ D25  
⇒ D27  
⇒ E36

⇒ D25  
⇒ D26  
⇒ D27

A 新产品

B 排刀  
工具材料种类  
屑槽

C 标准刀片  
库存一览表

D 外径加工  
刀杆

E 小零件加工  
用刀具

F 槽刀工具

G 螺纹加工

H 内径镗刀

I 工夹具  
具有



J 铣小径刀立

K 钻舍  
弃头式

L 用加工中心  
刀心

M 技术资料

N 索引

形状	刀片型号			(旧型号)	刀角 R	氧化铝系列陶瓷							氮化硅系列陶瓷				晶须系列陶瓷		适用刀杆参照页	
						HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX9	SP9	WA1	WA5			
	TNGN	160416	T01020	—	1.6													●		
		160416	T01025	TNGN334-TN	1.6	●	●	●												
		160416	T02020	—	1.6								●							
		160416	T02025	334-TNF	1.6										●					
		160420	T01025	335-TN	2.0	●		●												
		160420	T02020	—	2.0								●							→ D25 → D26 → D27
		160708	T02025	352-TN	0.8			●												
		160712	T02025	353-TN	1.2			●												
		220408	T00520	—	0.8															
		220416	T00520	—	1.6														●	
		220716	T00520	—	1.6														●	
	TNGG	160408	Z01030AG	TNGG332-ZNCGAG	0.8							●							→ D25 → D27 → E36	
		160412	Z01030AG	333-ZNCGAG	1.2							●								

●: 标准库存 ●: 新标准库存 ■: 接受订单预定生产品

型号	内接圆	厚度	隙角
CN_1207_	12.7	7.94	0°
DN_1507_	12.7	7.94	0°
SN_1207_	12.7	7.94	0°

## < 凹窝型 >

形状	刀片型号			(旧型号)	刀角 R	氧化铝系列陶瓷							氮化硅系列陶瓷				晶须系列陶瓷		适用刀杆参照页
						HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX9	SP9	WA1	WA5		
	CNGX	120712	T02025	—	1.2													●	→ D9 → H29
		120716	T02025	—	1.6														●
	DNGX	150716	T02025	—	1.6													●	→ D13 → D15 → H30
	SNGX	120712	T02025	—	1.2													●	→ D19 → H31
		120716	T02025	—	1.6													●	

●: 标准库存 ●: 新标准库存 ■: 接受订单预定生产品



A 新产品

B 刀具材料种类

C 标准刀片

D 外径加工

E 小零件加工

F 槽刀工具

G 螺纹加工

H 内径镗刀

I 刀具专用

J 铣小径刀立

K 钻舍头式


L 加工中心

M 技术资料

N 索引

型号	内接圆	厚度	隙角
VN_1604_	9.525	4.76	0°
VN_2204_	12.7	4.76	0°

## <35° 菱形负角型 >


形状	刀片型号			(旧型号)	刀角 R	氧化铝系列陶瓷						氮化硅系列陶瓷				晶须系列陶瓷	适用刀杆参照页
						HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX9	SP9		
	VNGA	160404	S02025	VNGA331-SNF	0.4						●						
		160404	T01020	—	0.4							●					
		160404	T01025	331-TN	0.4			●		●	●						
		160404	Z02025	331-ZNF	0.4				●								
		160408	S02025	332-SNF	0.8						●						
		160408	T00520	—	0.8											●	
		160408	T01020	—	0.8							●					
		160408	T01025	332-TN	0.8			●		●	●						
		160408	Z02025	332-ZNF	0.8				●								
		160412	S02025	333-SNF	1.2						●						
		160412	T01020	—	1.2							●			●		
		160412	T01025	333-TN	1.2						●						
		160412	Z02025	333-ZNF	1.2				●								
		220424	T01020	—	2.4											●	

●: 标准库存 ●: 新标准库存 ■: 接受订单预定生产品

→ D29

型号	内接圆	厚度	隙角
WN_0804_	12.7	4.76	0°

## <80° 六角形负角型 >

形状	刀片型号			(旧型号)	刀角 R	氧化铝系列陶瓷						氮化硅系列陶瓷				晶须系列陶瓷	适用刀杆参照页
						HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX9	SP9		
	WNGA	080408	T00520	—	0.8											●	
		080408	T01020	—	0.8											●	
		080408	T02020	—	0.8						●						
		080412	T00520	—	1.2											●	
		080412	T01020	—	1.2										●		
		080412	T02020	—	1.2						●						
		080416	T02020	—	1.6						●						


●: 标准库存 ●: 新标准库存 ■: 接受订单预定生产品

→ D30

→ H32

## < 圆形正角 >


型号	内接圆	厚度	隙角
RP_0602	6.35	2.38	11°
RP_0903	9.525	3.18	11°
RP_1204	12.70	4.76	11°

形状	刀片型号		(旧型号)	刀角 R	氧化铝系列陶瓷							氮化硅系列陶瓷				晶须系列陶瓷		适用刀杆参照页
					HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX9	SP9	WA1	WA5		
	RPGN	060200 T00520	—	—												●		
		090300 T00520	—	—												●		
		120400 E004	—	—								●						
		120400 EX0004	—	—									●					
		120400 T00520	—	—												●		
		120400 T00525	RPGN 430-TNB	—	—											●		
		120400 T00820	—	—	—											●		
		120400 T01020	—	—	—											●		

●: 标准库存 ●: 新标准库存 ■: 接受订单预定生产品

## < 90° 正方形正角 >


型号	内接圆	厚度	隙角
SP_0903	9.525	3.18	11°
SP_1203	12.7	3.18	11°
SP_1204	12.7	4.76	11°

形状	刀片型号		(旧型号)	刀角 R	氧化铝系列陶瓷							氮化硅系列陶瓷				晶须系列陶瓷		适用刀杆参照页
					HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX9	SP9	WA1	WA5		
	SPGN	090308 T01025	SPGN322-TN	0.8			●											
		120308 T01025	422-TN	0.8			●											
		120408 T01025	432-TN	0.8			●											
		120412 T01025	433-TN	1.2			●											

●: 标准库存 ●: 新标准库存 ■: 接受订单预定生产品

## < 60° 三角形正角 >

型号	内接圆	厚度	隙角
TB_0601	3.97	1.59	5°
TP_0902	5.56	2.38	11°
TP_1103	6.35	3.18	11°
TP_1603	9.525	3.18	11°

形状	刀片型号		(旧型号)	刀角 R	氧化铝系列陶瓷							氮化硅系列陶瓷				晶须系列陶瓷		适用刀杆参照页
					HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX9	SP9	WA1	WA5		
	TBGN	060104 T00525	TBGE521-TN	0.4			●											
		060108 T00525	522-TN	0.8			●											
	TPGN	090204 T00525	TPGE731-TN	0.4			●											
		090208 T00525	732-TN	0.8			●											
		110304 T00525	TPGN221-TN	0.4			●											
		110304 T01025	221-TNC	0.4						●								
		110308 T00525	222-TN	0.8			●											
		110308 T01025	222-TNC	0.8						●								
		160304 T01025	TPGN321-TN	0.4			●			●								
		160304 Z01025	321-ZNC	0.4				●										
		160308 T01025	322-TN	0.8			●		●	●								
		160308 Z01025	322-ZNC	0.8				●										
		160312 T01025	323-TN	1.2		●												

●: 标准库存 ●: 新标准库存 ■: 接受订单预定生产品

A 新产品

B 排刀材料种类

C 标准刀片库存一览表

D 外径加工刀杆

E 小零件加工用刀具

F 槽刀工具

G 螺纹加工

H 加内径镗刀

I 工之专具有

J 铣小径刀立

K 钻舍弃头式









L 用加工中心刀心

M 技术资料

N 索引

# 陶瓷

## < 轧辊、耐热合金加工用 > ※详细刀片尺寸请参照 → I4, I5

形状	刀片型号	(旧型号)	刀角 R	氧化铝系列陶瓷							晶须系列陶瓷		适用刀杆参照页
				HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	HC7	ZC7	WA1	WA5	
	CDH 22 PN	—	—			●							→ I4
	33 PN	—	—			●							
	RCGX 060400 T00520	—	—								●	●	→ I4
	060400 T02020	—	—						★			★	
	060600 P07015	—	—									★	
	060700 T00520	—	—								●		
	090700 T00520	—	—								●		
	090700 T00820	—	—									●	
	090700 T01020	—	—								●		
	090700 K20015	—	—						★			★	
	0908 PN	—	—			●							
	0908 TNB	—	—								●		
	120700 T00520	—	—								●		
	120700 T00820	—	—									●	
	120700 T01020	—	—								●		
	120700 Z01520	—	—								●		
120700 K20015	—	—						★			★		
	RPGX 060400 T00520	—	—								●		→ I4
	090700 T00520	—	—									●	
	090700 T00820	—	—									●	
	120700 T00520	—	—								●		
	120700 T01020	—	—								●		
	120700 T00820	—	—								●		
	0908 TNB	—	—										
1208 TNB	—	—											
	RCGY 090603 TNB	—	—								●		→ I4
	120603 TNB	—	—								●		
	RBGX 16 SPN	—	—			●					●		—
	16 SSN2	—	—								●		
	20 SPN	—	—			●							
	26 SPN	—	—			●							
	26 SSN3	—	—								●		
	LNМ 6688 PNX8	—	3.2									●	—
	6688 SN2	—	3.2								●		
	VGW 4125- 2EX0001	—	0.8								●	●	—
	4125- REX0001	—	全角R								●	●	
	4156- 2EX0001	—	0.8								●	●	
	4156- REX0001	—	全角R								●	●	
	4187- 2EX0001	—	0.8								●	●	
	4187- REX0001	—	全角R								●	●	
	6250- 2EX0001	—	0.8								●	●	
	6250- REX0001	—	全角R								●	●	
	8375- 2EX0001	—	0.8								●	●	—
	8375- REX0001	—	全角R								●	●	

●: 标准库存 ●: 新标准库存 ■: 接受订单预定生产产品

## <耐热合金加工用>

●：第一推荐 ●：第二推荐

RNGN型	型号	尺寸(mm)		库存							
		IC	T	BIDEMICS			SiALON陶瓷			晶须陶瓷	
				JX1	JX3	SX7	SX3	SX9	WA1	WA5	
	RNGN 120400 T00520	12.70	4.76				●			●	
	120400 T00820	12.70	4.76								●
	120400 T00525	12.70	4.76						●	●	
	120400 T01020	12.70	4.76						●	●	
	120400 T02025	12.70	4.76						●	●	
	120700 E002	12.70	7.94						●		
	120700 E004	12.70	7.94	●	●	●	●				
	120700 T00520	12.70	7.94				●		●	●	
	120700 T00525	12.70	7.94						●	●	
	120700 T00820	12.70	7.94	●	●	●					●
	120700 T01020	12.70	7.94							●	
	120700 Z01520	12.70	7.94							●	
	150700 T00520	15.875	7.94						●		
	150700 T00525	15.875	7.94						●	●	
	150700 T00820	15.875	7.94								●
	190700 T00520	19.05	7.94						●		
	190700 T00525	19.05	7.94						●		
	190700 T00820	19.05	7.94								●
	190700 T01020	19.05	7.94							●	
	250700 T00520	25.4	7.94						●	●	
250700 T00820	25.4	7.94								●	

※适用刀杆：参考 → D16,L30

RPGN型	型号	尺寸(mm)		库存								
		IC	T	BIDEMICS			SiALON陶瓷			晶须陶瓷		
				JX1	JX3	JP2	SX7	SX3	SX9	WA1	WA5	
	RPGN 060200 T00520	6.35	2.38								●	
	090300 T00520	9.525	3.18								●	
	120400 E004	12.70	4.76				●					
	120400 EX0004	12.70	4.76							●		
	120400 T00520	12.70	4.76								●	
	120400 T00525	12.70	4.76								●	
	120400 T00820	12.70	4.76				●					
	120400 T01020	12.70	4.76							●	●	

※适用刀杆：参考 → L30,L31

RCGY型 [CRXC适用刀片]	型号	尺寸(mm)		库存								
		IC	T	BIDEMICS			SiALON陶瓷			晶须陶瓷		
				JX1	JX3	SX7	SX3	SX9	WA1	WA5		
	RCGY 090603 TNB	6.35	4.76								●	
	120603 TNB	6.35	7.94								●	

※适用刀杆：参考 → 14

A 新产品

B 刀具材料种类

C 标准刀片

D 外径刀杆

E 小零件加工

F 槽刀工具

G 螺纹加工

H 加内径镗刀

I 工夹具

J 铣小径刀立

K 钻舍弃头式


L 用加工中心刀心

M 技术资料


N 索引

● : 第一推荐   ● : 第二推荐



钢	P									
不锈钢	M									
铸铁	K					●	●	●	●	●
有色金属	N									
耐热合金	S	●	●	●	●	●	●	●	●	●
高硬度材	H								●	●

RCGX型 [CRDCN通用刀片]	型号	尺寸(mm)		库存								
		IC	T	BIDEMICS		SiALON陶瓷			晶须陶瓷			
				JX1	JX3	SX7	SX3	SX9	WA1	WA5		
	RCGX 060400 T00520	6.35	4.76									
	060400 T00820	6.35	4.76	●	●						●	●
	060700 T00520	6.35	7.94								●	
	090700 E004	9.525	7.94	●	●						●	
	090700 T00520	9.525	7.94				●		●		●	
	090700 T01020	9.525	7.94								●	
	090700 T00820	9.525	7.94	●	●						●	
	0908 TNB	9.525	7.86						●		●	
	120700 E004	9.525	7.94	●	●						●	
	120700 T00520	12.70	7.94				●		●		●	
	120700 T00820	12.70	7.94	●	●						●	
	120700 T01020	12.70	7.94								●	
	120700 Z01520	12.70	7.94								●	
1208 TNB	12.70	7.86						●		●		

※适用刀杆: 参考 → I4,L18,L19




RPGX型 [CRDCN通用刀片]	型号	尺寸(mm)		库存								
		IC	T	BIDEMICS		SiALON陶瓷			晶须陶瓷			
				JX1	JX3	SX7	SX3	SX9	WA1	WA5		
	RPGX 060400 T00520	6.35	4.76								●	
	090700 E004	6.35	7.94	●	●						●	
	090700 T00520	9.525	7.94				●		●		●	
	090700 T00820	9.525	7.94	●	●	●					●	
	0908 TNB	9.525	7.86						●		●	
	120700 E004	9.525	7.94	●	●						●	
	120700 T00520	12.70	7.94				●		●		●	
	120700 T01020	12.70	7.94								●	
	120700 T00820	12.70	7.94	●	●						●	
	1208 TNB	12.70	7.86						●		●	

※适用刀杆: 参考 → I4,L18,L19




VGW型	型号	尺寸(mm)				库存								
		W	r	T	L	BIDEMICS			SiALON陶瓷			晶须陶瓷		
						JX1	JX3	JP2	SX7	SX3	SX9	WA1	WA5	
	VGW 4125-1 E004	3.18	0.4	6.35	12.7	●	●							
	4125-2 E004	3.18	0.8	6.35	12.7	●	●							
	4125-2 EX0001	3.18	0.8	6.35	12.7							●	●	
	4156-1 E004	3.96	0.4	6.35	12.7	●	●							
	4156-2 E004	3.96	0.8	6.35	12.7	●	●							
	4156-2 EX0001	3.96	0.8	6.35	12.7							●	●	
	4187-1 E004	4.75	0.4	6.35	12.7	●	●							
	4187-2 E004	4.75	0.8	6.35	12.7	●	●							
	4187-2 EX0001	4.75	0.8	6.35	12.7							●	●	
	6250-1 E004	6.35	0.4	6.35	19.05	●	●							
	6250-2 E004	6.35	0.8	6.35	19.05	●	●							
	6250-2 EX0001	6.35	0.8	6.35	19.05							●	●	
	6250-3 E004	6.35	1.2	6.35	19.05	●	●							
8375-2 EX0001	9.525	0.8	8.56	25.4							●	●		
	VGW 4125-R E004	3.18	全角R	6.35	12.7	●	●							
	4125-R EX0001	3.18	全角R	6.35	12.7						●	●		
	4156-R E004	3.96	全角R	6.35	12.7	●	●							
	4156-R EX0001	3.96	全角R	6.35	12.7						●	●		
	4187-R E004	4.75	全角R	6.35	12.7	●	●							
	4187-R EX0001	4.75	全角R	6.35	12.7						●	●		
	6250-R EX0001	6.35	全角R	6.35	19.05						●	●		
	8375-R EX0001	9.525	全角R	8.56	25.4						●	●		

※适用刀杆: 参考 → I16,I17

- A 新产品
- B 刀具材料种类
- C 标准刀片
- D 外径加工
- E 小零件加工
- F 槽刀工具
- G 螺纹加工
- H 内径加工
- I 工具具有
- J 铣小径刀立
- K 钻舍头式
- L 加工中心
- M 技术资料
- N 索引

BIDEMICS : JP2	型号	尺寸(mm)		刀尖R角	刀尖处理	库存								
		IC	T			BIDEMICS			SIALON陶瓷			晶须陶瓷		
						JX1	JX3	JP0	JP2	SX7	SX3	SX9	WA1	WA5
	CNGA 120404 BQ	12.70	4.76	0.4	T00520				●					
	120408 BQ	12.70	4.76	0.8	T00520				●					
	120412 BQ	12.70	4.76	1.2	T00520				●					
	DNGA 150404 BQ	12.70	4.76	0.4	T00520				●					
	150408 BQ	12.70	4.76	0.8	T00520				●					
	150412 BQ	12.70	4.76	1.2	T00520				●					
	VNGA 160404 BQ	9.525	4.76	0.4	T00520				●					
	160408 BQ	9.525	4.76	0.8	T00520				●					
	160412 BQ	9.525	4.76	1.2	T00520				●					

※JP0和JP2以1枚为单位销售

BIDEMICS : JP0	型号	尺寸(mm)		刀尖R角	刀尖处理	库存								
		IC	T			BIDEMICS			SIALON陶瓷			晶须陶瓷		
						JX1	JX3	JP0	JP2	SX7	SX3	SX9	WA1	WA5
	CNGA 120404 BQENB	12.70	4.76	0.4	R0.04			●						
	120408 BQENB	12.70	4.76	0.8	R0.04			●						
	120412 BQENB	12.70	4.76	1.2	R0.04			●						
	DNGA 150404 BQENB	12.70	4.76	0.4	R0.04			●						
	150408 BQENB	12.70	4.76	0.8	R0.04			●						
	150412 BQENB	12.70	4.76	1.2	R0.04			●						
	VNGA 160404 BQENB	9.525	4.76	0.4	R0.04			●						
	160408 BQENB	9.525	4.76	0.8	R0.04			●						

※JP0和JP2以1枚为单位销售

A 新产品

B 刀具材料种类

C 标准刀片

D 外径加工

E 小零件加工

F 槽刀工具

G 螺纹加工

H 加内径镗刀

I 工夹具

J 铣小径刀立

K 钻舍头式

L 用加工中心

M 技术资料

N 索引