

품 번	내접원(C)	두께(T)
DN_1504	12.7	4.76
DN_1507	12.7	7.94

기호예	인선사양
E004	등근호닝 R0,04
S02025	챔퍼 0.20mm×25°+호닝 R0,04
T00820	챔퍼 0.08mm×20°
T01025	챔퍼 0.10mm×25°
Z02025	챔퍼 0.20mm×25°+호닝 R0,02

<55° 마름모형 네거티브>

				강 스텐리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도재												● : 제1추천 ● : 제2추천							
형상	품 번	(구품번)	코너 R	바이드믹스		알루미나계세라믹							질화규소계세라믹				위스커계 세라믹		적합홀더 참조페이지				
				JX1	JX3	HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX3	SX9	SP9	WA1	WA5					
	DNGA150404S02025	DNGA431-SNF	0.4																				
	150404T01025	431-TN	0.4				●		●	●													
	150404Z02025	431-ZNF	0.4						●	●													
	150408S02025	432-SNF	0.8					●		●													
	150408T00520	—	0.8																				
	150408T01020	—	0.8																				
	150408T01025	432-TN	0.8					●		●	●												
	150408T02020	—	0.8																				
	150408T02025	432-TNF	0.8																				
	150408Z02025	432-ZNF	0.8							●													
	150412S02025	433-SNF	1.2																				
	150412T01020	—	1.2																				
	150412T01025	433-TN	1.2						●														
	150412T02020	—	1.2																				
150412T02025	433-TNF	1.2																					
	DNGN150404T01025	DNGN431-TN	0.4						●														
	150408S02025	432-SNF	0.8																				
	150408T01025	432-TN	0.8																				
	150408Z02025	432-ZNF	0.8							●													
	150412T00520	—	1.2																				
	150412T02025	433-TNF	1.2																				
	DNGG150408Z01030AG	DNGG432-ZNCGAG	0.8																				
	150412Z01030AG	433-ZNCGAG	1.2																				
	DNGX150716T02025	—	1.6																				

● : 표준재고 ● : 신표준재고 ■ : 표준재고폐지에정품 ★ : 표준재고품(특정)

<75° 마름모형 네거티브>

품 번	내접원(C)	두께(T)
EN_1307	12.7	7.94

기호예	인선사양
T02025	챔퍼 0.20mm×25°

				강 스텐리스강 주철 비철금속 내열합금 고경도재												● : 제1추천 ● : 제2추천							
형상	품 번	(구품번)	코너 R	바이드믹스		알루미나계세라믹							질화규소계세라믹				위스커계 세라믹		적합홀더 참조페이지				
				JX1	JX3	HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX3	SX9	SP9	WA1	WA5					
	ENGN130708T02025	ENGN452-TN	0.8																				
	130712T02025	453-TN	1.2																				

● : 표준재고 ● : 신표준재고 ■ : 표준재고폐지에정품 ★ : 표준재고품(특정)

<60° 정삼각형 네거티브>

기호예	인선사양
E004	등근호닝 R0.04
S02025	챔퍼 0.20mm×25°+호닝 R0.04
T00820	챔퍼 0.08mm×20°
T01025	챔퍼 0.10mm×25°
Z02025	챔퍼 0.20mm×25°+호닝 R0.02

형상	품번	(구품번)	코너 R	강 스테인리스							알루미나계세라믹					질화규소계세라믹		위스커계 세라믹		적합할더 참조페이지
				JX1	JX3	HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX3	SX9	SP9	WA1	WA5		
	TNGN160416T01020	—	1.6																	
	160416T01025	TNGN334-TN	1.6			●	●	●												
	160416T02020	—	1.6								●									
	160416T02025	334-TNF	1.6										●							
	160420T01025	335-TN	1.6			●		●												
	160420T02020	—	2									●								
	TNGN160708T02025	TNGN352-TN	0.8					●												
	160712T02025	353-TN	1.2					●												
	TNGN220416T00520	—	1.6															●		
	TNGN220716T00520	—	1.6															●		
	TNGG160408Z01030AG	TNGG332-ZNCGAG	0.8									●							F27 F29	
	160412Z01030AG	333-ZNCGAG	1.2									●							F27 F29 G41	


● : 표준재고 ● : 신표준재고 ■ : 표준재고폐지에정품 ★ : 표준재고품(특정)

A 신제품
B 중구재중
C 의뢰수요
D 미립자
E 재고인량
F 외경
G SSB바이트
H 흡가공
I 나사가공
J 세이퍼
K 내링바경
L 오리지널
M 엔드밀
N 스로어웨이
O 밀링커터
P 기술자료
Q 색인

<원형 포지티브>

품 번	내접원(C)	두께(T)	여유각
RP_0602	6.35	2.38	11°
RP_0903	9.525	3.18	11°
RP_1204	12.70	4.76	11°

기호예	인선사양
E004	동근호닝 R0.04
T00520	챔퍼 0.05mm×20°
T00820	챔퍼 0.08mm×20°


형 상	품 번	(구품번)	코너 R	강 스테인리스 주비내고							알루미나계세라믹							질화규소계세라믹					위스케계 세라믹		적합홀더 참조페이지		
				JX1	JX3	HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX3	SX9	SP9	WA1	WA5									
	RPGN060200T00520	—	—																								
	RPGN090300T00520	—	—																								
	RPGN120400E004	—	—																								
	120400EX0004	—	—																								
	120400T00520	—	—																								
	120400T00525	RPGN430-TNB	—	—																							
	120400T00820	—	—	—																							
120400T01020	—	—	—																								

● : 표준재고 ● : 신표준재고 ■ : 표준재고폐지에정품 ★ : 표준재고품(특정)

<90° 정사각형 포지티브>

품 번	내접원(C)	두께(T)	여유각
SP_0903	9.525	3.18	11°
SP_1203	12.7	3.18	11°
SP_1204	12.7	4.76	11°

기호예	인선사양
E004	동근호닝 R0.04
T00820	챔퍼 0.08mm×20°
T01025	챔퍼 0.10mm×20°

형 상	품 번	(구품번)	코너 R	강 스테인리스 주비내고							알루미나계세라믹							질화규소계세라믹					위스케계 세라믹		적합홀더 참조페이지		
				JX1	JX3	HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX3	SX9	SP9	WA1	WA5									
	SPGN090308T01025	SPGN322-TN	0.8																								
	SPGN120308T01025	SPGN422-TN	0.8																								
	SPGN120408T01025	SPGN432-TN	0.8																								
	120412T01025	433-TN	1.2																								

● : 표준재고 ● : 신표준재고 ■ : 표준재고폐지에정품 ★ : 표준재고품(특정)

- A 신제품
- B 품구재중
- C 2002년 1월 이후
- D 미립자
- E 표준인
- F 외경
- G 500바이트
- H 홈가공
- I 나사가공
- J 세이퍼
- K 내링바경
- L 오리지널
- M 엔드밀
- N 스톱어웨이
- O 밀링커터
- P 기술자료
- Q 색인

<롤 · 내열합금가공용>

※상세 팁 치수는 L5, L18, L19를 참조해 주세요.




형 상	품 번	코너 R	강 스텐리스 강 주철 내열합금 고경도														적합홀더 참조페이지	
			바이드믹스		알루미나계세라믹							질화규소계세라믹				위스커계 세라믹		
			JX1	JX3	HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	HC7	ZC7	SX6	SX7	SX3	SX9	SP9		WA1
	CDH 22 PN	-																
	CDH 33 PN	-																
	RCGX 060400 T00520	-															● ●	F33 L4 L14 L15
	060400 T00820	-	● ●															
	060400 T02020	-								★							★	
	RCGX 060600 P07015	-															★	
	RCGX 060700 T00520	-															●	
	RCGX 090700 E004	-	● ●															
	090700 T00520	-											● ●				●	
	090700 T00820	-	● ●														●	
	090700 T01020	-															●	
	090700 K20015	-									★						★	
	RCGX 0908 PN	-					●											
	0908 TNB	-												●			●	
	RCGX 120700 E004	-	● ●															
	120700 T00520	-											● ●				●	
	120700 T00820	-	● ●														●	
	120700 T01020	-															●	
	120700 Z01520	-															●	
	120700 K20015	-									★						★	
RCGX 1208 PN	-					●												
1208 TNB	-												●					
	RPGX 060400 T00520	-															●	
	RPGX 090700 E004	-	● ●															
	090700 T00520	-											● ●				●	
	090700 T00820	-	● ●									●					●	
	RPGX 0908 TNB	-												●				
	RPGX 120700 E004	-	● ●															
	120700 T00520	-											● ●				●	
	120700 T00820	-	● ●									●					●	
120700 T01020	-															●		
RPGX 1208 TNB	-												●					
	RCGY 090603 TNB	-															●	
	RCGY 120603 TNB	-															●	
	RBGX 16S PN	-						●										
	16S SN2	-															●	
	RBGX 20S PN	-						●										
	RBGX 26S PN	-						●										
26 SSN3	-															●		

● : 표준재고 ● : 신표준재고 ■ : 표준재고폐지예정품 ★ : 표준재고품(특정)

A 신제품
B 품구재중
C 와이드스피드
D 미립자
E 표준칩
F 외경
G SSB아이프
H 흡가공
I 나사가공
J 세이퍼
K 내링바경
L 오리지널
M 엔드밀
N 스톱어웨이
O 밀링커터
P 기술자료
Q 색인

〈롤 · 내열합금가공용〉

※상세 팁 치수는 L5, L18, L19을 참조해 주세요.

형 상	품 번	코너 R	강 스텐리스 강 주비내 고 철속합금도														적합홀더 참조페이지				
			바이드믹스		알루미나계세라믹							질화규소계세라믹					위스커계 세라믹		적합홀더 참조페이지		
			JX1	JX3	HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	HC7	ZC7	SX6	SX7	SX3	SX9	SP9	WA1	WA5			
	LNM6688 PNX8	3.2																	●	-	
	6688 SN2	3.2																	●		
	6688 SNX6	3.2								●											
	VGW4125-1 E004	0.4	●	●																L12 L13	
	4125-2 E004	0.8	●	●																	
	4125-2 EX0001	0.8																●	●		
	VGW4156-1 E004	0.4	●	●																	
	4156-2 E004	0.8	●	●																	
	4156-2 EX0001	0.8																●	●		
	VGW4187-1 E004	0.4	●	●																	
	4187-2 E004	0.8	●	●																	
	4187-2 EX0001	0.8																	●		●
	VGW6250-1 E004	0.4	●	●																	
	6250-2 E004	0.8	●	●																	
	6250-3 E004	1.2	●	●																	
6250-2 EX0001	0.8																	●	●		
VGW8375-2 EX0001	0.8																	●	●		
	VGW4125-R E004	full R	●	●																L12 L13	
	4125-R EX0001	full R																	●		●
	VGW4156-R E004	full R	●	●																	
	4156-R EX0001	full R																	●		●
	VGW4187-R E004	full R	●	●																	
	4187-R EX0001	full R																	●		●
	VGW6250-R EX0001	full R																	●		●
VGW8375-R EX0001	full R																	●	●		

● : 표준재고 ● : 신표준재고 ■ : 표준재고폐지예정품 ★ : 표준재고품(특정)