

품 번	내접원(C)	두께(T)
SN 0903	9.525	3.18
SN 0904	9.525	4.76
SN 1204	12.7	4.76
SN 1207	12.7	7.94

품 번	내접원(C)	두께(T)
SN 1507	15.875	7.94
SN 1906	19.05	6.35
SN 1907	19.05	7.94

<90° 정사각형 네거티브>

형 상	품 번	(구품번)	코너 R	강 스텐리스 강철 주비철내고													적합홀더 참조페이지					
				스	텐	리	스	강	철	주	비	철	내	고	금속재	합금		속	강	재		
				바이드믹스	알루미나계세라믹							질화규소계세라믹			위스커계 세라믹							
				JX1	JX3	HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX3	SX9	SP9	WA1	WA5				
	SNGA120408S02025	SNGA432-SNF	0.8								●										F21 F23 K38	
	120408T01025	432-TN	0.8								●											
	120408T02020	—	0.8									●										
	120412S02025	433-SNF	1.2								●											
	120412T01025	433-TN	1.2								●											
	120412T02020	—	1.2									●										
	120416T02020	—	1.6										●									
	SNGN090308T01025	SNGN322-TN	0.8				●														—	
	090316T01025	324-TN	1.6			●	●															
	SNGN090408T01025	SNGN332-TN	0.8					●														
	SNGN120404T01025	SNGN431-TN	0.4					●														
	120408S02025	432-SNF	0.8								●											F21 F23 F25 K38 O29
	120408T00520	—	0.8															●				
	120408T00820	—	0.8																●			
	120408T01020	—	0.8																●			
	120408T01025	432-TN	0.8			●	●		●	●									●			
	120408T02020	—	0.8									●										
	120408T02025	432-TNF	0.8													●						
	120408Z02025	432-ZNF	0.8						●													
	120412S02025	433-SNF	1.2								●											
	120412T00520	—	1.2																	●		
120412T00820	—	—																		●		
120412T01020	—	1.2																	●			

● : 표준재고 ● : 신표준재고 ■ : 표준재고폐지에정품 ★ : 표준재고품(특정)

<90° 정사각형 네거티브>

기호예	인선사양
E004	등근호닝 R0.04
S02025	챔퍼 0.20mm×25°+호닝 R0.04
T00820	챔퍼 0.08mm×20°
T01025	챔퍼 0.10mm×25°
Z02025	챔퍼 0.20mm×25°+호닝 R0.02

	강																					
	스텐리스강																					
	주철			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	비철금속																					
	내열합금			●	●																	
고경도재									●	●												

형상	품번	(구품번)	코너 R	바이드믹스		알루미나계세라믹							질화규소계세라믹					위스커계 세라믹		적합홀더 참조페이지			
				JX1	JX3	HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX3	SX9	SP9	WA1	WA5					
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	SNGN120412T01025	SNGN433-TN	1.2			●	●	●	●								●						
	120412T02020	—	1.2														●						
	120412T02025	433-TNF	1.2																				
	120412Z02025	433-ZNF	1.2					●															
	120416S02025	434-SNF	1.6								●												
	120416T00520	—	1.6																			●	
	120416T01020	—	1.6																			●	
	120416T01025	434-TN	1.6			●	●			●	●												●
	120416T02020	—	1.6																				●
	120416T02025	434-TNF	1.6																				●
	120416Z02025	434-ZNF	1.6						●														●
	120420T01025	435-TN	2					●			●												●
	120420T01020	—	2																				●
	120420T02020	—	2																				●
	120420T02025	435-TNF	2					●															●
	120424T01025	436-TN	2.4					●															●
	120424T02020	—	2.4																				●
	SNGN120708T02025	SNGN452-TN	0.8				●	●															
	120712S02025	453-SNF	1.2					●															
	120712T02025	453-TN	1.2					●															
120716T02025	454-TN	1.6					●																
SNGN150716T02025	SNGN554-TN	1.6																				●	
SNGN190616T00525	SNGN644-TNB	1.6																				●	
SNGN190724T00525	SNGN656-TNB	2.4																				●	
	SNGX120712T02025	—	1.2																			●	
	120716T02025	—	1.6																			●	


● : 표준재고 ● : 신표준재고 ■ : 표준재고페이지정품 ★ : 표준재고품(특정)

A 신제품
B 품구재중
C 2025년 1월 1일 이후
D 미립자
E 표준재고
F 외경
G S05010
H 홈가공
I 나사가공
J 세이퍼
K 내링바경
L 오리지널
M 엔드밀
N 스로워웨이
O 밀링커터
P 기술자료
Q 색인

품 번	내접원(C)	두께(T)
TN 1103	6.35	3.18
TN 1603	9.525	3.18
TN 1604	9.525	4.76

품 번	내접원(C)	두께(T)
TN 1607	9.525	7.94
TN 2204	12.7	4.76
TN 2207	12.7	7.94

<60° 정삼각형 네거티브>



강 스텐리스 주 비 내 고	강 철 금 합 금 재	알루미나계세라믹	질화규소계세라믹	위스커계 세라믹
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●

● : 제1추천
● : 제2추천

형 상	품 번	(구품번)	코너 R	바이드믹스		알루미나계세라믹							질화규소계세라믹					위스커계 세라믹		적합홀더 참조페이지						
				JX1	JX3	HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX3	SX9	SP9	WA1	WA5								
	TNGA160404S02025	TNGA331-SNF	0.4																							
	160404T01025	331-TN	0.4																							
	160404Z02025	331-ZNF	0.4																							
	160408S02025	332-SNF	0.8																							
	160408T01025	332-TN	0.8																							
	160408T02020	—	0.8																							
	160408T02025	332-TNF	0.8																							
	160408Z02025	332-ZNF	0.8																							
	160412S02025	333-SNF	1.2																							
	160412T01025	333-TN	1.2																							
	160412T02020	—	1.2																							
	160412T02025	333-TNF	1.2																							
	160416T02025	334-TNF	1.6																							
	TNGN110308T00525	TNGN222-TN	0.8																							
	TNGN160304T01025	TNGN321-TN	0.4																							
	TNGN160404T01025	TNGN331-TN	0.4																							
	160404Z02025	331-ZNF	0.4																							
	160408S02025	332-SNF	0.8																							
	160408T00820	—	0.8																							
	160408T01020	—	0.8																							
	160408T01025	332-TN	0.8																							
	160408T02020	—	0.8																							
	160408T02025	332-TNF	0.8																							
	160408Z02025	332-ZNF	0.8																							
	160412S02025	333-SNF	0.8																							
	160412T00820	—	1.2																							
	160412T01020	—	1.2																							
	160412T01025	333-TN	1.2																							
160412T02020	—	1.2																								
160412T02025	333-TNF	1.2																								
160412Z02025	333-ZNF	1.2																								

F27
F29
G41

F27
F28
F29

● : 표준재고 ● : 신표준재고 ■ : 표준재고페이지정품 ★ : 표준재고품(특정)

<60° 정삼각형 네거티브>

기호예	인선사양
E004	등근호닝 R0.04
S02025	챔퍼 0.20mm×25°+호닝 R0.04
T00820	챔퍼 0.08mm×20°
T01025	챔퍼 0.10mm×25°
Z02025	챔퍼 0.20mm×25°+호닝 R0.02

		<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>강</td><td>스</td><td>테</td><td>니</td><td>스</td><td>강</td><td>주</td><td>비</td><td>내</td><td>고</td><td>철</td><td>속</td><td>합</td><td>금</td><td>재</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>												강	스	테	니	스	강	주	비	내	고	철	속	합	금	재																		
강	스	테	니	스	강	주	비	내	고	철	속	합	금	재																																
형상	품번	(구품번)	코너 R	바이드믹스		알루미나계세라믹					질화규소계세라믹				위스커계세라믹		적합홀더 참조페이지																													
				JX1	JX3	HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX3	SX9	SP9		WA1	WA5																											
	TNGN160416T01020	—	1.6																																											
	160416T01025	TNGN334-TN	1.6			●	●	●																																						
	160416T02020	—	1.6									●																																		
	160416T02025	334-TNF	1.6												●																															
	160420T01025	335-TN	1.6			●		●																																						
	160420T02020	—	2									●																																		
	TNGN160708T02025	TNGN352-TN	0.8					●																																						
	160712T02025	353-TN	1.2					●																																						
	TNGN220416T00520	—	1.6															●																												
	TNGN220716T00520	—	1.6															●																												
 브레이커 有	TNGG160408Z01030AG	TNGG332-ZNCGAG	0.8								●																																			
	160412Z01030AG	333-ZNCGAG	1.2								●																																			



● : 표준재고 ● : 신표준재고 ■ : 표준재고폐지에정품 ★ : 표준재고품(특정)

A 신제품
B 품구재중
C 스타카트
D 미립자
E 재고인량
F 외경
G SSB아이트
H 흠가공
I 나사가공
J 세이퍼
K 내링바경
L 오리지널
M 엔드밀
N 슬러웨이
O 밀링커터
P 기술자료
Q 색인

품 번	내접원(C)	두께(T)
VN_1604	9.525	4.76
VN_2204	12.7	4.76

기호예	인선사양
E004	등근호닝 R0.04
S02025	참퍼 0.20mm×25°+호닝 R0.04
T00820	참퍼 0.08mm×20°
T01025	참퍼 0.10mm×25°
Z02025	참퍼 0.20mm×25°+호닝 R0.02

<35° 마름모형 네거티브>



	강 스텐리스		강 철		금 속		합 금		재		● : 제1추천 ● : 제2추천								
	비 내 고		내 고		내 고		내 고		내 고										
형 상	품 번	(구품번)	코너 R	바이드믹스	알루미나계세라믹				질화규소계세라믹				위스커계 세라믹	적합홀더 참조페이지					
				JX1 JX3	HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX3	SX9	SP9	WA1	WA5		
	VNGA160404S02025	VNGA331-SNF	0.4							●								F31	
	160404T01020	—	0.4								●								
	160404T01025	331-TN	0.4			●				●									
	160404Z02025	331-ZNF	0.4					●											
	160408S02025	332-SNF	0.8							●									
	160408T00520	—	0.8													●			
	160408T01020	—	0.8									●				●			
	160408T01025	332-TN	0.8				●			●	●								
	160408Z02025	332-ZNF	0.8						●										
	160412S02025	333-SNF	1.2								●								
	160412T01020	—	1.2													●			
	160412T01025	333-TN	1.2												●				
	160412Z02025	333-ZNF	1.2						●										
VNGA220424T01020	—	—	2.4													●			

● : 표준재고 ● : 신표준재고 ■ : 표준재고폐지에정품 ★ : 표준재고품(특정)

품 번	내접원(C)	두께(T)
WN_0804	12.7	4.76

기호예	인선사양
E004	등근호닝 R0.04
T00520	참퍼 0.05mm×20°
T00820	참퍼 0.08mm×20°

<80° 육각형 네거티브>

	강 스텐리스		강 철		금 속		합 금		재		● : 제1추천 ● : 제2추천							
	비 내 고		내 고		내 고		내 고		내 고									
형 상	품 번	(구품번)	코너 R	바이드믹스	알루미나계세라믹				질화규소계세라믹				위스커계 세라믹	적합홀더 참조페이지				
				JX1 JX3	HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	ZC7	SX6	SX7	SX3	SX9	SP9	WA1	WA5	
	WNGA080408T00520	—	0.8															F32 K39
	080408T01020	—	0.8															
	080408T02020	—	0.8															
	080412T00520	—	1.2															
	080412T01020	—	1.2													●		
	080412T02020	—	1.2												●			
	080416T02020	—	—	1.6											●			

● : 표준재고 ● : 신표준재고 ■ : 표준재고폐지에정품 ★ : 표준재고품(특정)